

## 桃園縣 99 年度縣立各級學校護理人員甄選試題卷

1. 根據衛生署公告，下列何者為民國 97 年台灣地區 5~14 歲兒童十大死因的第一位？(A) 心血管疾病 (B) 惡性腫瘤 (C) 臍血管疾病 (D) 意外事故。
2. 依據民國九十二年學生健康檢查實施辦法，學校必須為下列那個年級的學生做「健康檢查」？(A) 國小二年級 (B) 國小四年級 (C) 國中三年級 (D) 高中二年級
3. 以摺紙在肛門周圍擦拭的檢查方式主要是在檢查哪種寄生蟲的蟲卵？(A) 蛔蟲 (B) 鞭蟲 (C) 蟯蟲 (D) 鉤蟲。
4. 下列哪消毒方式無法降低腸病毒的活性？(A) 紫外線 (B) 漂白水 (C) 75%酒精 (D) 煮沸法。
5. 若學童有嚴重腹瀉，不可給予下列何種疫苗？(A) B 型肝炎疫苗 (B) 日本腦炎疫苗 (C) 小兒麻痺沙賓疫苗 (D) 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗。
6. 為學童注射 H1N1 新流感疫苗是屬於李維和克拉克 (Lieavell & Clark) 三段五級預防學說中的何者？(A) 促進健康 (B) 特殊保護 (C) 早期治療 (D) 限制殘障。
7. 為感染新流感的病童注射克流感是屬於李維和克拉克 (Lieavell & Clark) 三段五級預防學說中的何者？(A) 促進健康 (B) 特殊保護 (C) 早期治療 (D) 限制殘障。
8. 下列何者有關腸病毒重症前兆之敘述，下列何者錯誤？(A) 肌抽搐 (B) 嗜睡 (C) 持續嘔吐 (D) 草莓果醬樣大便。
9. 依據民國九十一年學校衛生法之規定，有關學校護士設置之敘述下列何者正確？(A) 每個托兒所或幼稚園應設置一名護理人員 (B) 國民小學班級數達四十班以上者應設置二名護理人員 (C) 國民中學班級數達四十班以上者應設置一名護理人員 (D) 大學層級之學校，每 2000 人應置護理人員一名。
10. 學校辦理新生入學健康檢查之基本資料，不需包含下列何項？(A) 家庭疾病史 (B) 個人疾病史 (C) 預防注射記錄 (D) 入學成績。
11. 哮喘(Croup)患童不可執行下列何種措施？(A) 抽吸 (B) 噴霧治療 (C) 深呼吸 (D) 氧氣潮濕帳
12. 小明 4 歲罹患白血病，他問護士為什麼他要打針（指靜脈注射）時，護士最好的回答是：(A) 「因為你得了一種血液的病，那種病很嚴重，要打針才能把壞細胞殺死。」 (B) 「因為你生病了，需要打針來幫忙你好一些。」 (C) 「這個你要問你的爸爸媽媽。」 (D) 「打針好痛！你不喜歡吧，那我們不要提它，那樣你會快樂一點。」。
13. 下列何種疾病不是飛沫傳染？(A) 猩紅熱 (B) 腮腺炎 (C) 水痘 (D) 日本腦炎。
14. 為病童檢查生命徵象時應先從下列哪一個項目開始檢查？(A) 體溫 (B) 脈搏 (C) 呼吸 (D) 血壓。
15. 接種德國麻疹疫苗的育齡婦女，應於幾個月內應避免懷孕？(A) 一個月 (B) 三個月 (C) 六個月 (D) 八個月
16. H1N1 新型流感目前感染的人群以何者為主？(A) 孕婦 (B) 老年人 (C) 小於 50 歲的成年人與青少年 (D) 嬰幼兒。
17. 小美因為感冒而出現咳嗽、腹瀉、發燒及嗜睡症狀，而由父母親帶到醫院求治。護士在做身體評估時那個部位應最先檢查？(A) 胸部 (B) 腹部 (C) 四肢 (D) 意識狀態。

18. 兒童身體的成長與發育情況，會依不同的組織與器官系統，而有不同的生長速率，請問 6~12 歲的兒童，以哪一系統的發育速度最快？（A）淋巴系統（B）神經系統（C）整體成長發育（D）生殖系統。
19. 有關眼滴藥的使用，下列敘述何者錯誤？（A）先給眼藥水，再給眼藥膏（B）將眼藥滴（擠）於眼球上（C）滴完眼藥水後，請兒童閉上眼睛，並將眼球往各方向轉動（D）如兒童緊閉雙眼使給藥困難，可將眼藥水滴在內眼角的淚腺處。
20. 陳小妹因剛出生後就出現顱內出血，下列護理措施何者錯誤？（A）將嬰兒置於保溫箱內保暖（B）供給氧氣（C）腰椎穿刺抽出硬腦膜下血液（D）頭部放低 20 度。
21. 胰島素的吸收以那個部位最快？（A）腹部（B）手部（C）大腿（D）臀部。
22. 小慧，12 歲，患有幼年型糖尿病，已開始接受胰島素治療。下列何種情形容易引發小慧酮酸中毒？（A）運動量過於劇烈（B）發燒、感染（C）胰島素注射過量（D）正餐的時間延後。
23. 當小慧在校園中出現盜汗、發冷、手腳顫抖，健康中心護理人員將會採行何種措施？（A）給予注射胰島素（B）給她吃方糖 1~2 塊（C）讓她喝下溫開水（D）給她吃代糖。
24. 張小弟，11 歲，橈骨骨折，石膏固定後第一天，一直抱怨手部麻痛。護理人員該優先進行以下何種護理措施？（A）測量患肢橈動脈（B）測量體溫（C）測量患肢血壓（D）測量呼吸。
25. 父親為血友病帶因者，母親正常，他們家中的男孩有多少百分比會得到血友病？（A）0%（B）25%（C）50%（D）75%。
26. 有關鐵劑的使用敘述，下列何者錯誤？（A）注射鐵劑需採 Z 字型的方式注射（B）注射後需要按摩注射部位，以利吸收（C）口服鐵劑時預避免與牛奶一起服用（D）口服鐵劑在空腹時吸收最好。
27. 下列何者不是感染腸病毒可能引發的疾病？（A）疱疹性咽峽炎（B）手足口病（C）細菌性腦膜炎（D）急性心肌炎。
28. 王小弟 11 歲，為白血病末期患者，下列敘述何項最能協助其面對死亡？（A）避免與其談論死亡問題，以免讓其直接面對死亡的恐懼（B）告知死亡是其上輩子的「業障」，以協助其接受死亡的事實（C）告知人死後會復生，轉移其對死亡的焦慮與害怕（D）與其討論死亡的問題，協助其表達對死亡的感受。
29. 以下何種疾病最可能引起急性腎絲球腎炎？（A）扁桃腺炎（B）腸胃炎（C）日本腦炎（D）水痘。
30. 劉小妹，5 歲，胸、腹、背、臀有多處不同顏色的瘀青，下列哪些行為出現時護理人員需懷疑劉小妹可能受到虐待？（A）她一直哭著要外婆抱（B）她拒絕打針及做檢查（C）外婆說她在溜滑梯時受傷的（D）一直聯絡不到她的父母。
31. 小明 8 個月，體重原本 9 公斤，因急性腸胃炎、腹瀉，入院時體重只剩 8 公斤，其症狀屬於：（A）輕度脫水（B）中度脫水（C）嚴重脫水（D）正常體液喪失。
32. 有關前置胎盤症狀之敘述，下列何者正確？（A）無痛性陰道出血（B）間歇性疼痛出血（C）子宮硬且有壓痛（D）下腹部鈍痛。
33. 海洛因依賴之病人，突然停用時，所出現的戒斷症狀與下列何者相似？（A）重感冒（B）關節炎（C）腸胃炎（D）腦膜炎。

34. 王先生因長期失業而出現輕生念頭。下列護理措施何者宜優先採取？(A)轉介職業訓練中心，協助王先生找到工作 (B)教導紓解壓力的方法 (C)評估自殺的風險程度 (D)鼓勵寫遺囑，降低焦慮。
35. 推行學生體適能活動，係屬預防學說那一層級的工作？(A)初段預防的健康促進 (B)初段預防的特殊保護 (C)次段預防 (D)三段預防。
36. 下列何者是台灣地區學童常見的體格缺點？(1)腎臟病 (2)臍瘤 (3)齲齒 (4)肥胖 (5)近視  
(A) (1)(2)(3)(4)(5) (B) (1)(3)(5) (C) (2)(3)(4) (D) (3)(4)(5)。
37. 學校護士為維持學校健康環境，下列何者為其所應發揮的功能？(A)監督學校的環境管理 (B)定期修繕學校環境 (C)制定學校環境保護政策 (D)執行全校師生健康檢查。
38. 水質檢驗時，用以檢測水體是否受到糞便污染之生物指標為？(A)真菌 (B)大腸桿菌 (C)葡萄球菌 (D)細菌。
39. 某國小四年級一班學生，中餐食用營養午餐約 2-4 小時後，全班同學發生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等急性腸胃症狀，魯校護依學生症狀判斷，其可能為下列何種細菌引起之食物中毒？(A)沙門氏菌 (B)肉毒桿菌 (C)腸炎弧菌 (D)金黃色葡萄球菌。
40. 台灣地區學童寄生蟲感染的疾病，以下列何者為最常見？(A)鉤蟲 (B)蟯蟲蛔蟲中華肝吸蟲。
41. 下列何者不是「國民小學健康檢查實施辦法」的檢查項目？(A)肝炎 (B)脊柱側彎 (C)頭蝨、頭癬、寄生蟲 (D)身高、體重。
42. 依據「學校衛生保健實施辦法」中，負責辦理全國學校衛生保健之策劃、督導與考核的單位是？(A)行政院衛生署 (B)教育部 (C)行政院環保署 (D)內政部。
43. 下列何者不是學校護士舉辦健康促進活動前的主要準備工作？(A)活動成果評值 (B)設定目標 (C)統計健康檢查結果 (D)宿疾調查。
44. 公衛護士家訪 G6PD 缺乏症新生兒時，應指導主要照顧者的衛教內容，下列何者有誤？(1)避免吃蠶豆 (2)補充豐富的維生素 B2 (3)不要使用紫藥水 (4)限制魚類食物的攝取 (A)(1)(2) (B)(2)(3) (C)(1)(3) (D)(2)(4)。
45. 學校護士針對學校教職員生提供緊急傷病處理，其所扮演的角色為何？(A)諮商者 (B)教育者 (C)服務者 (D)倡導者。
46. 明星小學發現有學生罹患麻疹，學校醫護人員最晚應於多少小時內，向當地衛生主管機關報告？(A)48 (B) 96 (C)72 (D)24 。
47. 學校衛生護士發現一位學生得到肺結核，最優先處理的步驟應為何？(A)採集血液檢體 (B)報告衛生機關 (C)預防投藥 (D)家庭訪視。
48. 良好的教室黑板最低照度值至少應不低於多少？(A)500 LUX (B)350 LUX (C)750 LUX (D)950 LUX。
49. 美國衛生界將致病原因分為四大類，其中影響大眾疾病或死亡的最主要原因為何？(A)醫療保健體制不健全 (B)環境危害因素 (C)人體的生物因素 (D)不健康的生活型態。

情況：陳同學目前 14 歲，已經抽菸 1 年多，經由該導師轉介給李校護人員，發現陳同學在會談過程中常

有咳嗽、清喉嚨等現象，給予其衛教，希望他能戒菸。請回答第 50. ~52. 題。

50. 陳同學回應說：「我從來就沒想過要戒菸，而且我也做不到」。請問陳同學是處在行為改變過程中的那一階段？(A)沉思前期 (precontemplation) (B)沉思期 (contemplation) (C)準備期 (preparation) (D)維持期 (maintenance)。
51. 請問李校護人員在現階段應對陳同學採取何種衛教方式最合宜？(A)為陳同學報名參加全校戒菸比賽 (B)告訴陳同學抽菸與肺部疾病之關聯性 (C)告訴陳同學吃口香糖代替抽菸 (D)為陳同學安排衛生所戒菸訓練班。
52. 半年後陳同學終於開始減少抽菸的量，但若要持續保持戒菸狀態，陳同學需經常告訴自己，相信自己一定有能力堅持下去。請問這種心理機轉稱為？(A)自我充能 (self-empowerment) (B)自我期望 (self-expectation) (C)自我評值 (self-evaluation) (D)自我效能 (self-efficacy)。
53. 校護協助衛生所護理人員執行兒童發展篩檢測驗的目的為何？(A)評估智力發展 (B)評估發展狀況 (C)評估家長是否忽略對兒童之照顧 (D)激發潛力。
54. 陳老師產後哺餵母乳，她聽其他老師說哺乳期間可以避孕，她向林校護詢問，你認為最適宜的回答為何？(A)因為分泌乳汁會抑制排卵，所以你不需擔心懷孕 (B)在月經還沒有來以前，最好不要有任何性行為發生 (C)最好採用一些避孕方法避孕，因為雖然沒有月經仍有可能排卵 (D)只要你的月經還沒來，就不需要擔心懷孕。
55. 下列何措施適合於疾病自然史中症狀前期介入，以避免臨床症狀的產生？(A)生理及心理的復健 (B)衛生教育 (C)改善環境衛生 (D)篩檢。
56. 有關「健康促進」在流行病學三段預防措施上的敘述，下列何項正確？(A)屬於疾病易感期的預防工作 (B)屬於早期診斷早期治療的預防工作 (C)目的是在於去除病因 (D)所採取的預防工作應是篩檢或調查。
57. 推行學生使用含氟漱口水活動，是屬於預防學說那一層級的工作？(A)初段預防的健康促進 (B)二段預防的篩檢 (C)初段預防的特殊保護 (D)三段預防的避免惡化。
58. 依重高指數評估的準則，若一位學生重高指數為 1.15，此學生是屬於？(A)過輕 (B)正常 (C)過重 (D)肥胖。
59. 林校護於 6 月初發現 3 位學童因麻疹發高燒而至保健中心休息，則下列所採取的措施中，何項是不適當的？(A)向當地衛生所報告 (B)調查全校每日因病假缺席同學的原因 (C)請患病學童回家休養，並於痊癒後再返校上課 (D)馬上安排全校尚未發病學生接種麻疹疫苗。
60. 目前我國學校衛生護理的發展所存在的問題，不包括下列何者？(A)較注重課業成績，會輕忽學校衛生工作的重要性 (B)全國學校校護編制人數皆達法令規定 (C)學校護士雜務多、工作負荷量大 (D)學校護士缺乏工作成就感。
61. 學校衛生護士主要的工作內容，包括下列何者？(1)主持學校健康中心一切事務 (2)執行全校人員預防接種 (3)推展學校健康教育及各項衛生活動 (4)負責校區之環境設備維修 (5)負責健康管理記錄並作月報表及衛生統計 (A) (1)(3)(5) (B) (2)(3)(4) (C) (1)(2)(3)(5) (D) (1)(2)(3)(4)(5)。
62. 學校傳染病管制方法並未包括何者？(A)限制社區民眾入校運動 (B)施行預防接種 (C)早期發現病生、早予隔離 (D)改善環境衛生。
63. 下列何者為施行學校衛生的法源根本？(A)學校衛生法 (B)學生健康檢查實施辦法 (C)教育部主管各級學校緊急傷病處理準則 (D)學校衛生法施行細則。

64. 下列有關我國學校衛生行政組織的敘述，何者有誤？ (A)中央主管機關為教育部體育司 (B)各級學校應設衛生教育委員會，負責規劃、設計、推動學校衛生工作 (C)大多數的學校在訓導處下設衛生保健組 (D)桃園縣各校衛生教育由教育局教育設施科負責。
65. 學校衛生護理的主要目的為何？ (A)促進教職員工生健康行為的養成 (B)配合教育部政策執行業務 (C)掌握教職員工生的過去病史 (D)完成學校賦予的任務。
66. 朱校護對於健康檢查結果所發現的缺點，通知家長、協助轉診並追蹤，屬於何種功能？ (A)預防 (B)檢查 (C)轉介 (D)矯治。
67. 蕭校護對學童體格缺點的處理步驟為？(1)通知家長 (2)追蹤複查 (3)進行校內矯治或轉診校外矯治 (A) (3)→(1)→(2) (B) (3)→(2)→(1) (C) (1)→(3)→(2) (D) (1)→(2)→(3)。
68. 對學校中患有較嚴重疾病(如心臟病、癌症等)的學童，以下學校護士的措施，何者較適當？ (A)建議該病童休學，等病好了再復學 (B)協助老師為該病童安排適當的活動 (C)請老師免除該病童一切戶外活動 (D)不作任何處理。
69. 汪校護發現一位學童癲癇發作，請問以下措施何者適當？ (1)通知家長做進一步檢查、矯正及追蹤 (2)為他輔導轉班或轉校 (3)為他減少體育學習、活動 (4)為該班導師及同學實施疾病之衛生教育 (A) (1)(2) (B) (1)(4) (C) (2)(3) (D) (2)(4)。
70. 目前台灣地區國小學童的尿液篩檢並未檢驗下列何項？ (A)尿中非法藥物毒性 (B)尿潛血 (C)尿糖 (D)尿蛋白
71. 何者非學校衛生工作的三大動力？ (A)學校衛生教育委員會 (B)學校家長委員會 (C)健康中心 (D)衛生組。
72. 健康檢查發現有 B 型肝炎的學生，下列何者不是學校護士的職責？ (A)通知家長 (B)指導學童自我照顧 (C)進行個案管理 (D)給予 B 型肝炎疫苗注射。
73. 學校衛生護士可利用工具以了解學童的生長發育情形，不包括下列何者？ (A)體重計 (B)身高計 (C)血壓計 (D)生長曲線圖。
74. 學校衛生護士在推行全校衛生工作上最重要的為下列何者？ (A)評估全校師生之健康問題與需求 (B)訓練學校衛生隊員 (C)實施全校師生之安全與急救訓練 (D)做好學校環境衛生工作。
75. 下列有關兒童癌症之敘述，發生率為第二位的是那一種癌症？ (A)急性淋巴性白血病 (B)髓瘤 (C)惡性淋巴瘤 (D)神經母細胞瘤
76. 有關急性淋巴性白血病最高危險群的危險因子，以下那一個不是？ (A) Age < 1 year old (B) T cell ALL (C) Boy (D) MLL gene rearrangement。
77. 下列敘述，何者為乳癌的高危險群相關因素？ (A) 初經早，停經早，多孕次者 (B) 初經早，停經晚，未曾懷孕者 (C) 初經晚，停經早，多孕次者 (D) 初經晚，停經晚，未曾懷孕者。
78. 身體質量指數 (Body Mass Index, BMI)通常是用來衡量營養狀態的指標之一，其計算方式為何？ (A) Weight (kg)/Height (cm) (B) Weight (lbs)/Height (in)<sup>2</sup> (C) Weight (kg)/Height (m)<sup>2</sup> (D) Weight (lbs)/Height (cm)。

79. 以扣診及聽診技巧進行胸腔評估的步驟，下列敘述何者正確？(A) 先進行右側，再移至左側，以免部位混淆 (B) 先進行左側，再移至右側，以免心音混淆 (C) 左、右側交替進行，便於隨時比較兩側的發現 (D) 順序如何無所謂，可隨檢查者喜好進行。
80. 測量內頸靜脈壓力的目的，是為估計下列何處壓力？(A) 右心房 (B) 左心房 (C) 右心室 (D) 左心室。
81. 測量頸靜脈壓得到的結果為胸骨角上 5 公分，此值代表：(A) 正常 (B) 過高 (C) 過低 (D) 不具任何意義。
82. 下列何者為進行第 11 對臟神經檢查的技巧？(A) 請受檢者抬高肩部並轉頭 (B) 問受試者是否有嘔吐反射 (C) 請受試者作數次吞口水動作 (D) 請受試者伸出其舌頭。
83. 下列有關 Allen test 的敘述，何者正確？(A) 測試是否患有胰膜炎 (B) 測試手部動脈血液供應情形 (C) 評估是否患有手部隧道症候群 (D) 評估隱靜脈系統的通暢情形。
84. 下列何種情形預立即以外科手術處理之？(A) 膽囊炎 (B) 腹股溝疝氣 (C) 肝母細胞瘤 (D) 嵌入性疝氣。
85. 下列何者屬於杵臼關節 (Spheroidal joints)？(1) 肩關節 (2) 肘關節 (3) 腕關節 (4) 膝關節  
(A) (1)(2) (B) (1)(3) (C) (2)(3) (D) (2)(4)。
86. 為學童進行腹部檢查時，最適宜由何種技巧開始？(A) 視診 (B) 觸診 (C) 扣診 (D) 聽診。
87. 下列何者為肌肉骨骼系統最常見的問題？(A) 關節痛 (B) 下背痛 (C) 風濕痛 (D) 骨折。
88. 神經、血管、淋巴管及表皮層附屬物均位於皮腠之：(A) 表皮 (B) 真皮層 (C) 皮下脂肪組織層 (D) 肌肉層。
89. 毛髮的顏色是來自：(A) 角質細胞層之黑色素細胞 (B) 真皮層毛囊內黑色素細胞 (C) 真皮層皮脂腺內黑色素細胞 (D) 基底細胞層之黑色素細胞。
90. 下列有關淋巴結檢查之敘述何項正確：(A) 健康人身上經常可觸診到頸部淋巴結 (B) 正常淋巴結是不動的，且有壓痛感 (C) 頸部淋巴結共有八群 (D) 淋巴結腫大，是指大於 3 公分。
91. 病患的『定向力』若有問題，以下何項是最容易先出問題的？(A) 時間 (B) 人 (C) 地 (D) 物。
92. 下列關於自殺描述何者為非？(A) 常把自殺掛在口頭上的人，不會真的去做 (B) 傾聽自殺意念個案的感受和想法比使用說服更重要 (C) 並非所有患有心理疾病者都會想要自殺 (D) 和有自殺意念個案討論自殺議題，可以幫助個案獲得情緒的紓解。
93. 解毒治療的重點為何？(A) 學習建立良好的人際互動 (B) 學會如何拒絕毒品 (C) 建立健康的生活型態 (D) 減少戒斷症狀的困擾。
94. 在青少年支持團體治療過程中，有位成員提出他很難控制自殺的衝動，此時另一位成員安慰他說：「我從前也是這樣，不過現在好多了，你會慢慢恢復的。」，請問這是何種團體治療因子 (therapeutic factor)？  
(A) 普及性 (B) 情緒宣洩 (C) 寄予希望 (D) 提供訊息。
95. Wald (1981) 在其著作「學校護理」中提出，學校衛生護理的概念模式包括以下哪些概念？(1) 公共衛生 (2) 系統化過程 (3) 適應 (4) 助人關係 (5) 工具 (6) 環境  
(A) (1)(2)(3) (B) (2)(3)(4)(5) (C) (1)(3)(4)(5)(6) (D) (1)(2)(3)(4)(5)。
96. 有關學校衛生工作範圍的敘述，下列何者是錯誤的？(A) 經由健康教育養成良好的衛生習慣 (B) 實施學生的急性傳染病治療工作 (C) 藉由健康服務以促進學生健康 (D) 實施學生的缺點矯治工作。

97. 有關帕氏陰道抹片(Pap smear) 檢查之敘述，下列何者為非？ (A) 此檢查可取得子宮襯壁剝落的細胞做化驗 (B) 做此檢查前應先將陰道沖洗乾淨，以確保準確性 (C) 做此檢查時，勿塗抹潤滑劑於陰道窺視鏡(speculum) (D) 此檢查對診斷早期子宮頸癌比偵察子宮內膜癌之準確性高甚多。
98. 69 歲女性病患因鬱血性心衰竭 (Congestive Heart Failure)而入院，她入院時呈現嚴重的呼吸困難，心跳過快，雙腿末稍凹陷性水腫，而且因為喘而無法回答妳的問題，根據紐約心臟學會心衰竭功能性分級系統 (New York Heart Association Functional Classification System) ，這位病患應屬那一功能分級？ (A) 第二級 (B) 第三級 (C) 第四級 (D) 第五級。
99. 急性心肌梗塞 (Acute Myocardial Infraction)的病患的急性處置，下列何項較不適宜？ (A)嗎啡類的止痛劑或給氧 (B)給予大量點滴注射以補充體液容積 (C)硝化甘油類 (Nitroglycerin) 藥物 (D)Aspirin。
100. 對於新的人、事、物，第一次接觸時兒童所表現出來的反應態度稱之為： (A) 反應強度 (B) 適應度 (C) 趨避性 (D) 反應閾。

## 桃園縣 99 年度縣立各級學校護理師暨營養師試務聯合甄選

### 護理人員筆試 標準答案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**D B C C C B C D B D**

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**A B D C B C D A B D**

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

**A B B A A B 或 D C D A C**

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

**C A A C A D A B D B**

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

**A B A D C D B A D A**

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

**B D B C D A C C D B**

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

**A A A D A D C B B A**

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

**B D C A B C B C C A**

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

**B A B D B A B B B A**

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

**A A D C D B B C B C**