

桃園縣 102 年度縣立各級學校護理人員暨附設幼兒園契約護理人員試務聯合甄選試題

注意事項：1. 本試卷共 100 題、計 6 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。
2. 一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。
3. 配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

- 下列何種案例是屬於三段五級預防中的第一段第一級？
(A)黃同學接受胸部 X 光攝影
(B)42 歲的周先生戴工程帽進入工地
(C)中風個案蕭爺爺經急性醫療服務後，接受復健治療
(D)陳小姐參加經期保健講座
- 教導學生性侵害防治知識，是屬於預防健康學說中之哪個層級？
(A)初段預防
(B)次段預防
(C)三段第四級預防
(D)三段第五級預防
- 台灣長期照護服務是以哪兩個政府部門為主要推動機關？①行政院衛生署②行政院勞工委員會③內政部④經濟部
(A)①+③
(B)②+③
(C)①+②
(D)②+④
- 學校使用的水源或蓄水設施與廁所應距離多少公尺以上，以避免水源被污染的發生？
(A)20 公尺
(B)15 公尺
(C)10 公尺
(D)5 公尺
- 學校衛生護士在面對學生健康問題時，下列何項應優先處理？
(A)近視比例增多
(B)成績低落學童
(C)體重過重問題
(D)腸病毒流行問題
- 掌理「身心障礙者保護法」的中央主管機關為？
(A)行政院衛生署
(B)內政部
(C)財政部
(D)長期照護協會
- 由於兒童慢性病與失能問題是社區衛生極需關注的議題，目前科技的進步增加了早產兒、低體重兒，所以在未來我們應該發展哪一型態的服務，以提供這些孩童更佳的照顧品質？
(A)機構型態
(B)醫院型態
(C)共同照顧型態
(D)社區為基礎的長期照護型態
- 根據我國學校衛生之行政組織，「健康中心」是隸屬哪個處室？
(A)總務處
(B)教育部體育司
(C)學生事務處
(D)教務處

- 有關漢他病毒的宿主及傳播方式的敘述，下列何者正確？
(A)鼠類，空氣傳染
(B)蟑螂，空氣傳染
(C)鼠類，接觸傳染
(D)蚤類，接觸傳染
- 教導幼兒園中班的 20 位小朋友，進行腸病毒防治時，以下何項教學方法最適合？
(A)遊戲法
(B)問答討論法
(C)演講法
(D)價值澄清法
- 李護理師優先處理「新型流感」情況而非「兒童過重」，其考量依據可能為何？
(A)問題的嚴重性
(B)本身對問題的解決動機
(C)預防的效果
(D)可利用資源
- 維尼 10 歲有氣喘的情形，老師在安排教室環境時，下列何者不適合？
(A)勿使用冷氣或除溼機等
(B)教室內使用地毯比塑膠地板合適
(C)儘量不擺放毛茸茸的玩偶
(D)每週用溼抹布清潔教室內之門、窗等

情況：方小妹 8 歲，診斷為自閉症（Autism），因在家及學校出現撞擊頭部、抓頭髮、咬指甲等自傷行為而入院治療。依此回答下列第 13 題至第 14 題。

- 照顧方小妹時，教導家屬當時處理之主要的護理目標為？
(A)評估自傷行為的原因
(B)出現自傷行為時，提供適當防護
(C)運用行為治療，強化方小妹以適當行為來表達情緒
(D)協助方小妹了解自閉症之症狀
- 方小妹經過治療後病況穩定，準備出院返家及回校上課，護理人員提供父母何種護理指導？
(A)促進統整性及持續性的長程教育方案
(B)請父母依一般兒童發展階段教導個案
(C)讓個案處於多變的環境，以加強適應能力
(D)建議父母讓個案接受隔離式的特殊教育

情況：梅老師，48 歲，罹患糖尿病且體重肥胖。根據潘德(Pender)健康促進模式，依此回答下列第 15 題至第 17 題。

- 梅老師表示「我和我母親一樣有糖尿病」，此描述是對應何種因素？
(A)人際間的影響－規範與模式
(B)自覺自我效能
(C)個人因素－生物、心理與社會文化
(D)個人採取行動的承諾

16. 梅老師表示「我認為我可以做到調整飲食與規律運動」，此描述是對應何種因素？
(A)人際間的影響－規範與模式
(B)自覺自我效能
(C)個人因素－生物、心理與社會文化
(D)個人採取行動的承諾
17. 梅老師表示「在先生的支持與鼓勵下，每星期我至少運動3天」，此描述是對應何種因素？
(A)人際間的影響－規範與模式
(B)自覺自我效能
(C)個人因素－生物、心理與社會文化
(D)個人採取行動的承諾
18. 15歲的阿亞已經懷孕10週，可是不打算停止抽菸。蔡校護應衛教她，若繼續抽菸，生出的新生兒比其他新生兒容易有下列何種狀況？
(A)低體重兒
(B)唐氏症兒
(C)過動兒
(D)自閉症兒
19. 根據行政院衛生署資料顯示，近年來1~14歲兒童的主要死因第一位為下列何者？
(A)家庭暴力
(B)事故傷害
(C)兒童癌症
(D)痢疾等傳染病
20. 下列何項符合學校健康環境的標準？
(A)教室窗戶的面積應占教室建坪的1/4-1/5
(B)飲水之餘氯量在0.5-3ppm之間
(C)桌面高度為身高的1/2
(D)教室內噪音響度<85分貝
21. 依據學校衛生法施行細則，所稱專業人員必需具備專業知能，不包括下列何者？
(A)公共衛生
(B)學校衛生
(C)醫事
(D)環境安全管理
22. 依據學校衛生法施行細則，所定學生健康管理制，應包括下列何者？①學生健康檢查②特殊疾病學生醫療轉介及個案管理③保護特殊疾病學生，限制所有體能與戶外活動④健康教育、指導及諮商⑤學生健康資料管理及應用。
(A)①+②+③+④+⑤
(B)①+④+⑤
(C)①+②+④+⑤
(D)①+③+④+⑤
23. 林小妹10歲，雙手均被熱水燙傷，以九法則計算燙傷範圍為何？
(A)24%
(B)18%
(C)36%
(D)30%
24. 關於學校食品衛生與管理的敘述，何者有誤？
(A)國民中小學不得設置食堂及外包販賣熱食
(B)冰類食品須為原廠完密包裝之成品，並且放置於-18℃以下之冷凍設備內
(C)膳食樣品保留制度，需於5℃以下予以冷藏，保存一週以備查驗
(D)奶類飲料須置於7℃以下之冷藏設備內
25. 台灣東部某國中篩檢出視力異常的同學，但其就醫複檢率很低，同學們都表示家中與學校周圍並無眼科診所，就醫太麻煩，這是屬於什麼認知？
(A)障礙性認知
(B)罹患性認知
(C)嚴重性認知
(D)利益性認知
26. 林老師在健康檢查後詢問沈校護代謝症候群高危險因子有哪些，下列何者有誤？
(A)空腹血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$
(B)腰圍過粗-男性 $\geq 80\text{cm}$ ；女性 $\geq 70\text{cm}$
(C)高密度脂蛋白膽固醇過低
(D)三酸甘油酯過高 $\geq 150\text{mg/dl}$
27. 張老師詢問余校護，因為夫婦兩人都是客家人，目前太太已懷孕7個月，應注意哪個常見的新生兒代謝疾病？
(A)G-6-PD 缺乏症
(B)唐氏症
(C)先天性甲狀腺亢進症
(D)半乳糖血症
28. 下列何者為施行學校衛生的法源根本？
(A)教育部主管各級學校緊急傷病處理準則
(B)學生健康檢查實施辦法
(C)學校衛生法
(D)學校衛生法施行細則
29. 台灣每年約有16,000位青少年懷孕生子，連護理師於學校實施性教育，下列衛教內容何者正確？
(A)應介紹合格可實施人工流產之相關資源
(B)性教育最好的時機是大學
(C)告知有免費提供避孕用品
(D)告知避孕方法及過早懷孕可能造成的問題
30. 「三點不漏」的子宮頸癌與乳癌防治宣傳廣告，主要是要達到哪一個層次的社區健康計畫目標？
(A)發展健康技能
(B)提高警覺性
(C)行為改變
(D)行銷經濟效益
31. 在學校衛生法中有明訂，學校應對特殊學生加強輔導與照顧；必要時，得調整其課業及活動，包括下列何者？①肝炎②癌症③感冒④癲癇⑤氣喘
(A)①+②+③+④+⑤
(B)①+③+⑤
(C)②+③+④
(D)②+④+⑤
32. 下列有關體格缺點與矯治的敘述，何者有誤？
(A)臺灣地區國小學童最嚴重的體格缺點便是齲齒
(B)近視的矯治方式為由眼科醫師檢查，不可自行任意配戴眼鏡
(C)臺灣地區國小學童及學齡前兒童的寄生蟲感染以鈎蟲較為普遍
(D)四環黴素眼藥膏可治療砂眼
33. 陳老師懷孕32週，學校護理師應建議她，在發生下列何種症狀時立即就醫？
(A)血壓高
(B)陰道分泌物增加
(C)頻尿
(D)噁心想吐

34. 以教育部健康檢查基準表之規範，七年級學生每學期例行性應檢查項目，包含①視力篩檢 ②腸內寄生蟲 ③身高、體重測量 ④血壓檢查 ⑤辨色力
(A)①+②+③+④+⑤
(B)①+③+④+⑤
(C)①+③+④
(D)①+③
35. 小敏為國小三年級女生，其身高為112公分，體重為30公斤，你評估小敏的體位狀況是？
(A)適中
(B)過重
(C)肥胖
(D)過輕
36. 國一的王小芬因考試緊張、焦慮而導致過度換氣，此時其血中酸鹼平衡最可能出現下列何種異常？
(A)呼吸性鹼中毒
(B)呼吸性酸中毒
(C)代謝性鹼中毒
(D)代謝性酸中毒
37. 承上題，此時學生動脈血與正常人比較，可能出現下列哪些狀況？
(A)PCO₂較高
(B)PCO₂較低
(C)PH值偏低
(D)重碳酸根離子濃度偏高
38. 為學生做Weber's test的聽覺檢查，下列敘述何者正確？①緊握音叉敲打，將震動的音叉底部置於學生耳旁 ②是利用骨傳導來做聲音傳導的測試 ③感覺神經性聽覺喪失，患側耳無法聽到聲音 ④傳導性聽覺喪失，患側耳會聽到較大的聲音
(A)①+②+③
(B)①+②+④
(C)②+③+④
(D)①+②+③+④
39. 學生做尿液檢查時，下列何者是懷疑腎病症候群的指標症狀？
(A)血尿
(B)尿中PH值偏高
(C)嚴重蛋白尿
(D)血清中尿酸偏高
40. 小明國小四年級於健康檢查時發現，彎腰時左右肩胛骨不等高、骨盆高度不對稱，可能懷疑下列何種問題？
(A)脊柱前彎
(B)脊柱側彎
(C)雞胸
(D)駝背
41. 學生主述腹部疼痛，經評估其腹部，出現洛夫辛徵象(Rovsing's sign)，懷疑可能罹患下列哪一種疾病？
(A)胃炎
(B)腹膜炎
(C)胰臟炎
(D)闌尾炎
42. 關於H1N1 新型流感敘述，下列何者為非？
(A)透過飛沫傳染與接觸傳染
(B)症狀出現前1天到發病後7天均有傳染性
(C)兒童病例的傳染期通常較成人病例為短
(D)症狀與季節性流感類似例如：發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身酸痛等
43. 發現學生疑似生長遲緩時，下列哪一項作法，比較不合適？
(A)國小一年級六足歲男女生身高不及104.5公分應轉介
(B)十二足歲男生身高不及132公分、女生不及135公分應轉介
(C)指導其適度的運動有助增加身高
(D)鼓勵每日服用鈣片有助增加身高
44. 校園傳染病防治主要應由哪三方面著手？①消滅傳染源 ②增強宿主免疫力 ③個案管理 ④保護隔離 ⑤切斷傳染途徑
(A)①+②+③
(B)②+③+④
(C)①+②+⑤
(D)①+④+⑤
45. 王小弟為小一學生，日前罹患水痘，家長問校護王小弟要何時才能返校上課，方不具傳染力？
(A)出疹後
(B)疹子變乾，且結痂後
(C)退燒後
(D)疹子化膿以後
46. 有關疑似兒童身體虐待評估指標，下列何者不是？
(A)不明原因的瘀傷或傷痕
(B)不明原因的燒燙傷
(C)不明原因的骨折或脫臼
(D)敵對行為
47. 學生跑完1600公尺後，循環會產生下列何種反應？
(A)心輸出量增加而周邊血管總阻力減少
(B)心輸出量及周邊血管總阻力均增加
(C)周邊血管總阻力增加而血壓減少
(D)心輸出量增加而心臟回流量減少
48. 2010版CPR為了減少第一次按壓前的延遲，操作順序修改為：
(A)叫-A-B-C-叫
(B)叫-叫-C-A-B
(C)叫-叫-A-B-C
(D)C-A-B-叫-叫
49. 中午用餐時，突然有學生噎到東西，當時學生正用力且嚴重咳嗽，面紅耳赤，此時你應該如何處理？
(A)立即為其施行哈姆立克急救法
(B)立即做心肺復甦術
(C)立即用手拍打其背部
(D)鼓勵他繼續咳嗽，並在旁保護
50. 校園中突有一名五十歲精神病患拿水果刀刺傷腹部，當你趕到現場時，水果刀仍刺在肚子上，你的初步處理步驟應包括：
(A)設法將水果刀去除
(B)讓患者喝溫開水，以緩和情緒
(C)若有腸管漏出体外，則置回流出的腹內器官
(D)將留在身上的穿刺物固定好，並儘速送醫
51. 學校護士為維護學生健康權益，傳達學生的照護需求作為健康政策之參考，此時校護扮演的角色為何？
(A)健康服務者
(B)健康促進者
(C)健康代言人
(D)管理者

52. 下列何者不是活性減毒疫苗？
 (A)MMR疫苗
 (B)日本腦炎疫苗
 (C)卡介苗疫苗
 (D)水痘疫苗
53. 若有學生使用Ethambutol治療肺結核時，校護應注意每月檢查①視力②聽力③辨色力④視野⑤肌耐力
 (A)①+②
 (B)①+③
 (C)①+④
 (D)②+⑤
54. 面對學生的尿液檢查報告，下列何者為尿液的正常成分？
 (A)白蛋白
 (B)尿素
 (C)白血球
 (D)紅血球
55. 陳老師四十歲，因被診斷青光眼(Glaucoma)請假，下列何者是主要原因？
 (A)眼壓過低
 (B)網膜出血
 (C)睫狀肌萎縮
 (D)許萊姆氏管阻塞
56. 學校推動友善校園是屬於健康促進學校六大範疇中的哪一項？
 (A)健康服務
 (B)健康教育及活動
 (C)社會環境
 (D)健康政策
57. 成立學校「學童體重控制班」為健康促進學校哪一個範疇？
 (A)學校健康政策
 (B)個人健康生活技能
 (C)學校健康服務
 (D)學校環境支持
58. 指導國小學生口腔保健，下列何者不是主要指導項目？
 (A)學齡兒童應每3-6月檢查一次
 (B)牙周疾病預防
 (C)牙線的操作
 (D)正確的潔牙方法
59. 有關癲癇發作時的處理方式，何者不恰當？
 (A)先讓其平躺，並移開四周危險物品
 (B)將毛巾或壓舌板放入口腔中，並約束個案肢體
 (C)保護頭部，維持呼吸道通暢
 (D)事後應記錄其發作徵兆及症狀
60. 學生從二樓窗戶墜落，下列處置哪一項不適合？
 (A)依ABCDE急救處理原則處理
 (B)立即先將其搬移至空曠處
 (C)啟動校園緊急救護系統
 (D)保護及固定頭頸部
61. 有關腸病毒的敘述，下列何者為非？
 (A)發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，但不具傳染力
 (B)主要經由腸胃道(糞、口、水或食物污染)傳染
 (C)常引起手足口病及疱疹性咽峽炎
 (D)可持續經由腸道釋出病毒，時間可達8到12週之久
62. 學生在實驗室被化學試劑灼傷，處置之第一步是：
 (A)立刻用清水或生理食鹽水沖洗
 (B)立刻用化學對抗劑沖洗
 (C)立刻叫病人閉上眼睛，後送到醫學中心
 (D)立刻冷敷
63. 張老師的父親裝置人工心跳節律器，他請教校護，節律器是替代心臟哪個功能？
 (A)T波
 (B)AV結
 (C)QRS波
 (D)SA結
64. 有關H7N9流感病毒的敘述何者為非？
 (A)目前列為第五類傳染病
 (B)禽流感病毒會存在於受感染禽鳥的呼吸道飛沫顆粒及排泄物中
 (C)遠離感染來源是預防的最佳方法
 (D)目前可自費施打H7N9流感病毒疫苗
65. 激烈運動後所產生的氧債，是為了氧化何種物質？
 (A)丙酮酸
 (B)脂肪酸
 (C)磷酸
 (D)乳酸
66. 學生鼻出血時，下列哪一項處置不適合？
 (A)張口呼吸，於鼻部或額部冷敷
 (B)讓學生靜坐，頭稍微往前傾
 (C)讓學生靜坐，頭往後仰
 (D)以拇指和食指緊捏鼻翼兩側5-10分
67. 氣喘兒童進行血液檢查時，若發現下列哪一種免疫球蛋白值上升，可能表示是過敏性疾病？
 (A)IgA
 (B)IgG
 (C)IgM
 (D)IgE
68. 佩佩，五歲，接受腰椎穿刺後被診斷為腦膜炎，其腦脊髓液檢查，最可能出現下列哪些結果？①白血球增加②紅血球增加③葡萄糖減少④蛋白質減少⑤外觀較混濁
 (A)①+②+④
 (B)①+③+⑤
 (C)②+③+④
 (D)③+④+⑤
69. 目前我國產前遺傳診斷服務的重點疾病包括哪些？
 ①唐氏症 ②海洋性貧血 ③G-6-PD缺乏症④先天性甲狀腺功能低下症
 (A)①+②
 (B)①+③
 (C)②+④
 (D)③+④
70. 自閉症兒童常見核心障礙之臨床特徵為何？①語言溝通障礙②行為、活動、興趣等遵循重複且刻板的模式③社交互動障礙④學習遲緩⑤知覺感受障礙
 (A)①+②+③
 (B)①+②+④
 (C)②+③+④
 (D)①+③+⑤

71. 下列何種非發紺型心臟病，不會有左到右（Left-to-right）的分流？
(A)開放性動脈導管（Patent Ductus Arteriosus, PDA）
(B)心房中膈缺損（Atrial Septal Defect, ASD）
(C)主動脈狹窄（Coarctation of Aorta, COA）
(D)心室中膈缺損（Ventricular Septal Defect, VSD）
72. 自殺防治工作，需要社會及政府全面性的配合，下列何者不屬於自殺防治的工作要項？
(A)壓力、認知、情緒適應之衛教
(B)針對65歲以上老人，及15 - 24歲兩個高危險群，進行人格檢測
(C)舉辦社區人際互動成長團體
(D)傳播媒體的監督
73. 下列何者是罹患鎌刀狀貧血(Sickle cell anemia) 的病童，需要大量補充水份的目的？
(A)修正血球形態
(B)稀釋血液
(C)排泄藥物毒素
(D)維持血壓
74. 10歲的小綠過去三個月曾發生4次腹痛，下列哪種現象可表示是因器質性因素造成的反覆性腹痛？
(A)主訴疲倦、頭痛
(B)從睡中痛醒、且體溫上升
(C)噁心，尤其在上學時出現
(D)不確定型式的胃上部區腹痛
75. 下列何者不是風濕熱的主要表徵？
(A)舞蹈症
(B)心炎
(C)多發性關節炎
(D)腦膜炎
76. 一般而言，酒精在多少的血液濃度時，會使人體運動失調、語言略不清楚？
(A)0.15%
(B)0.5%
(C)1%
(D)5%
77. 某小學發現阿米巴痢疾，學校醫護人員最晚應於多少小時內，向當地衛生主管機關報告？
(A)12小時
(B)24小時
(C)48小時
(D)72小時
78. 下列有關男童生殖器官的檢查評估之敘述，何者正確？
(A)3歲以上男童睪丸尚未下降是正常的情形
(B)兩側睪丸若位置高低不同，則需進一步評估
(C)可以運用光線照射，辨別陰囊水腫與疝氣的情況
(D)檢查隱睪的方法之一為視診兩側腹股溝有沒有鼓起
79. 陳小弟，4歲，診斷為哮吼症（Croup），下列何種護理措施最合宜？
(A)限制水分的攝取
(B)提供鼻胃灌食及靜脈輸液
(C)執行抽痰協助呼吸
(D)提供噴霧治療及氧氣帳
80. 小康罹患苯酮尿症（Phenylketonuria；PKU），護理師指導媽媽，小康應避免何種飲食？
(A)含蛋白質高的食物，如：魚、肉、牛奶、蛋、豆類及麵粉製品等
(B)含高鐵的食物，如：葡萄乾、麥片粥、肝、腎、深綠色蔬菜
(C)高熱量的飲食，如：高糖的糕點、蜜餞、水果
(D)含乳糖的奶類製品，如：母乳、牛奶及一般配方奶粉
81. 學齡前期的兒童若經常目睹家庭暴力，所導致的影響為何？①呈現身體症狀及退化行為②出現明顯分離焦慮③智力受損④覺得世界不安全
(A)①+②+③
(B)①+②+④
(C)①+③+④
(D)②+③+④
82. 燒傷病人的傷口使用Silver Sulfadiazine藥物2~3天後，應注意觀察下列何種變化？
(A)血小板數目
(B)血液之肌酸酐值
(C)血液之PH值
(D)白血球之數目
83. 教導過敏性鼻炎病人使用鼻噴劑的敘述，下列何者錯誤？
(A)使用鼻噴劑前，將頭稍往後仰
(B)使用鼻噴劑前，應緩緩地由鼻腔吸吐氣
(C)使用鼻噴劑後，應由鼻腔立即吐氣
(D)使用鼻噴劑後，應先閉氣數秒後再吐氣
84. 早產兒出生前即給予母親施打類固醇藥物，其主要目的為下列何者？
(A)增強早產兒免疫力
(B)刺激早產兒肺泡成熟
(C)促進早產兒生長
(D)預防早產兒感染
85. 最常見的兒童虐待是下列何種？
(A)疏忽兒童清潔及飲食需要
(B)強迫兒童進行性交易
(C)口語怒罵及批評兒童
(D)過度毆打小孩以致受傷
86. 有關骨腫瘤的敘述，下列何者正確？
(A)骨肉瘤及尤汶氏肉瘤最常見
(B)最易轉移至肝臟
(C)佔學齡期兒童癌症的第三位
(D)女生發生率較高
87. 下列何種病原菌最可能造成伴隨上呼吸道感染症狀出現的腸胃炎？
(A)鏈球菌
(B)輪狀病毒
(C)大腸桿菌
(D)志賀氏桿菌
88. 小敏的自我要求一向很高，這次段考第二名，感到很丟臉且非常傷心，放學後於學校逗留。學校護理師前往了解時，小敏表示太對不起父母，不敢回家。護理師安慰她說：「考的比你差的同學都怎麼想呢？」請問該護理師用的是哪一種認知治療技巧？
(A)降低災難化想法
(B)檢測替代方法
(C)思考中斷法
(D)駁斥非理性想法

89. 有關猩紅熱的敘述，下列何者正確？
(A) 為B群 α 型溶血性鏈球菌感染
(B) 出現針點狀紅疹，受壓時變白，質地粗糙如沙紙般
(C) 一般好發於1~3歲的兒童，會有輕微發燒
(D) 早期舌面呈現紅色乳突似紅草莓舌，幾天後，紅膜脫落轉變為白色
90. 孩童意外災害發生地點最多是在何處？
(A) 公園
(B) 學校
(C) 街道
(D) 家庭
91. 在性心理發展理論中，佛洛伊德認為強迫症的病患，是哪一時期出了問題？
(A) 口腔期
(B) 肛門期
(C) 性蕾期
(D) 潛伏期
92. 根據Erikson的發展理論，適合10歲兒童發展階段的住院照護重點為何？
(A) 自主性為此階段的發展重點，故讓病童自己決定照護方式很重要
(B) 利用第三人稱說故事模式，鼓勵病童說出心中的感受
(C) 跟學校老師討論，避免因住院而落後學校進度太多的方法
(D) 詳細回答病童的問題，並解釋疾病成因及治療過程
93. 患有白血病的病童，其骨髓移植的最佳時機為何？
(A) 治療第一次緩解後
(B) 白血病症狀出現時
(C) 鞏固治療期
(D) 維持治療期
94. 心臟病兒童在拔牙或腸胃、泌尿道生殖器手術前，給抗生素的目的是為了預防下列何者發生？
(A) 心內膜炎
(B) 泌尿道炎
(C) 牙齦炎
(D) 腸胃炎
95. 下列哪種運動適合學齡期氣喘兒童？
(A) 游泳、騎腳踏車
(B) 踢足球、打躲避球
(C) 溜直排輪、溜冰
(D) 長跑、打羽毛球
96. 護理師發現剛入院的小祥似乎有被虐待之現象，依兒童及青少年福利與保障法第53條規定，應該在幾小時內向主管機關報備？
(A) 6小時
(B) 12小時
(C) 24小時
(D) 48小時
97. 有關癲癇兒童的生酮飲食治療方式，下列何種成分在飲食中的比例需高達70% ~ 80%？
(A) 醣類
(B) 脂肪
(C) 蛋白質
(D) 纖維質

98. 某日中午小玲在學校實驗室，被酒精燈燙傷手部，有大面積發紅及水泡，護理師的處理步驟，下列何者最適當？①以冷水沖洗②脫去傷口部位的身上衣物③緊急送醫④通知家長⑤將患部泡於冷水中
(A) ①+②+③+④+⑤
(B) ②+③+④+⑤+①
(C) ①+②+⑤+③+④
(D) ④+⑤+①+②+③
99. 血友病病童關節出現出血、疼痛、腫脹不適時，適當處置方法為何？①使用Aspirin止痛消腫②局部冷敷加壓10~15分③必要時輸入冷凍血漿④24小時內給予按摩以預防關節變形
(A) ①+②
(B) ②+③
(C) ③+④
(D) ①+④
100. 下列哪一項是肺水腫患者注射嗎啡的主要目的？
(A) 減輕焦慮
(B) 增加支氣管擴張
(C) 增加靜脈血流回心臟
(D) 增加心輸出量

※ 本試卷共 100 題、計 6 頁

😊😊😊😊😊 敬祝金榜題名 😊😊😊😊😊